

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Element nr 1. Sala umiejętności pielęgniarских [CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]						
1. KNR 4-01 0339-02 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m Ilość robót: 12,0000						
Robocizna	r-g	1,660000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
2. KNR 4-01 0336-02 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: m Ilość robót: 4,0000						
Robocizna	r-g	1,120000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
3. KNR 4-01 0333-05 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie wapiennej Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	1,510000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
4. KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,920000				
cegła budowlana pełna	szt	4				
cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg	1,990000				
wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	1,110000				
wapno gaszone (ciasto)	m3	0,002000				
piasek do zapraw	m3	0,010000				
woda	m3	0,005000				
betoniarka wolnospadowa	m-g	0,020000				
wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,040000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
5. KNR 4-01 0325-03 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 cegłę w ścianach z cegieł Jednostka: 1 m Ilość robót: 12,0000						
Robocizna	r-g	0,670000				
cegła budowlana pełna	szt	8				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg	0,790000				
wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,440000				
piasek do zapraw	m3	0,004000				
woda	m3	0,002000				
betoniarka wolnospadowa	m-g	0,010000				
wyciąg jednomaszynowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,040000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
6. KNR 4-01 0324-01 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/4 x 1/4 cegły Jednostka: m Ilość robót: 4,0000						
Robocizna	r-g	0,550000				
cegła budowlana pełna	szt	3				
cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg	0,290000				
wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,160000				
piasek do zapraw	m3	0,001000				
woda	m3	0,001000				
betoniarka wolnospadowa	m-g	0,010000				
wyciąg jednomaszynowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,020000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
7. KNR 4-02W 0111-01 Wymiana podejścia dopływowego do zaworów,baterii i płuczek. Pod zawór czepalny,hydrant i baterie,średnica 15 mm Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,530000				
łączniki z żel.ciąg.oc. #15mm	szt	4				
rury stalowe z/s przew.gwint.oc. #15mm	m	1,050000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
8. KNR 2-15 0104-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Jednostka: m Ilość robót: 24,0000						
Robocizna	r-g	0,368000				
rury stalowe z/s przew.gwint.oc. #15mm	m	1,030000				
łączniki z żel.ciąg.oc. #15mm	szt	0,540000				
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,007500				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 1,40						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
9. KNR 2-15 0107-01						
Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 15mm						
Jednostka: szt Ilość robót: 4,0000						
Robocizna	r-g	0,250000				
łączniki z żel.ciąg.oc. #15mm	szt	4,120000				
Mat.pomocnicze % 1,40						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
10. KNR 2-15 0112-01						
Kurki ćwierćobrotowe i wężyki o średnicy nominalnej 15mm Poz. zastępcza						
Jednostka: szt Ilość robót: 4,0000						
Robocizna	r-g	0,210000				
kurek ćwierćobrotowy.#15mm	szt	1				
wężyk w oplocie stalowym dł. 30 cm. #15mm	szt	1				
Mat.pomocnicze % 0,90						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
11. KNR 2-15 0115-02						
Bateria umywalkowa stojąca Dn						
Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,960000				
bateria umywal. stojąca #15mm lekarska	szt	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 0,90						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
12. KNR 0-34 0101-01						
Izolacja rurociągów średnicy 12-22mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 6mm (C)						
Jednostka: m Ilość robót: 24,0000						
Robocizna	r-g	0,155300				
otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	m	1,100000				
klej Thermaflex 474	dm3	0,005900				
taśma Thematape FR 3x50 mm	m	0,049600				
klipsy montażowe Theraclips	szt	6				
środek transportowy	m-g	0,000600				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 3,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
13. KNR 2-15 0205-02						
Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową						
Jednostka: m Ilość robót: 16,0000						
Robocizna	r-g	0,206300				
rury PCV kanalizacji wewn.kiel.P #50mm	m	0,836000				
kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #50mm	szt	0,840000				
rury PCV przepust. #50mm	m	0,153000				
uchwyty stalowe do rur PCV # 50 mm	szt	1				
uszczelki gum.pierśc.do rur kan.PCV #50mm	szt	1,400000				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,004000				
Mat.pomocnicze % 0,20						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
14. KNR 2-15 0209-0401						
Rury wywiewne z PCV D						
Jednostka: 1 szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	0,310000				
rura wywiewna PVC 50 mm	szt	1				
uszczelki gum.pierśc.do rur kan.PCV #50mm	szt	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 0,20						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
15. KNR 2-15 0208-01						
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 32mm, łączone metodą wciskową						
Jednostka: podejście Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,380000				
kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #32mm	szt	3				
uchwyty stalowe do rur PCV # 32 mm	szt	1				
uszczelki gum.pierśc.do rur kan.PCV #32mm	szt	4				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 0,20						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
16. KNR 2-15 0221-01						
Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon uruchamiany kolaniem						
Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	2,310000				
umywalka porcelanowa	szt	1				
syfony umyw.mos.chrom.	szt	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,060000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 1,80						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
17. KNR 2-02 0516-06						
Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką, eternitem blachą cynkową						
Jednostka: 1 szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	1,520200				
blacha z cynku gr.0.55mm	kg	1,290000				
spoiwo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,044000				
gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,015000				
środek transportowy	m-g	0,001900				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
18. KNR 2-15U 0202-02						
Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, średnicy zewnętrznej 12mm i grubości ścianek 1,0mm; lutowanie twarde						
Jednostka: 1 m Ilość robót: 53,0000						
Robocizna	r-g	0,390000				
rury miedziane 12/1 mm	m	1,040000				
złączki miedziane 12 mm	szt	0,493000				
tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych	szt	0,260000				
uchwyty do rur miedzianych pojedyncze #12mm	szt	0,610000				
środek transportowy	m-g	0,002000				
Mat.pomocnicze % 3,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
19. KNZ-15 22-01 22-01						
Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o śr. 12 mm						
Jednostka: m Ilość robót: 53,0000						
robotnicy	r-g	0,130000				
otulina typ "CLIMAFLEX" z kauczuku z nacięciem o śr. 12 mm/9 mm grub.	m	1,020000				
taśma klejąca dł. 30 m "CLIMAFLEX"	szt	0,040700				
taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm	szt	0,014000				
klipsy	szt	0,400000				
samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,013000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
20. KNR 2-15U 0203-01						
Podejście dopanela przyłóżkowego o średnicy zewnętrznej rury miedzianej 15mm						
Jednostka: 1 szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,990000				
złączki przejściowe, z brązu	szt	2				
dwuzłączki przejściowe, z brązu	szt	1				
uchwyty do rur miedzianych	szt	1				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
środek transportowy	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 3,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
21. KNR 7-07 0103-01 Pompy wyporowe tłokowe i nurnikowe o układzie pionowe jedno-i wielocylindr. jednostronnego działania. Masa urządzenia 0,1 t + koszty zakupu pompy próżniowej Jednostka: 1 kpl Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	20,510000				
Pompka próżniowa	kpl	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,220000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
22. KNR 7-07 0201-01 Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno-i dwustopniowe wielocylindr.,powietrzne, gaz.i amoniak.. Masa urządzenia 0,01 t+ koszty zakupu sprężarki Jednostka: 1 kpl Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	42,020000				
Sprężarka	kpl	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,220000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1						
Element nr 2. Sala umiejętności technicznych [CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]						
23. KNR 4-01 0339-02 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m Ilość robót: 8,0000						
Robocizna	r-g	1,660000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
24. KNR 4-01 0336-02 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: m Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	1,120000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
25. KNR 4-01 0333-05 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie wapiennej Jednostka: szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	1,510000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
26. KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły Jednostka: szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	0,920000				
cegła budowlana pełna	szt	4				
cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg	1,990000				
wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	1,110000				
wapno gaszone (ciasto)	m3	0,002000				
piasek do zapraw	m3	0,010000				
woda	m3	0,005000				
betoniarka wolnospadowa	m-g	0,020000				
wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,040000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
27. KNR 4-01 0325-03 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 cegłę w ścianach z cegieł Jednostka: 1 m Ilość robót: 8,0000						
Robocizna	r-g	0,670000				
cegła budowlana pełna	szt	8				
cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg	0,790000				
wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,440000				
piasek do zapraw	m3	0,004000				
woda	m3	0,002000				
betoniarka wolnospadowa	m-g	0,010000				
wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,040000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
28. KNR 4-01 0324-01 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/4 x 1/4 cegły Jednostka: m Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,550000				
cegła budowlana pełna	szt	3				
cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg	0,290000				
wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,160000				
piasek do zapraw	m3	0,001000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
woda	m3	0,001000				
betoniarka wolnospadowa	m-g	0,010000				
wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,020000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
29. KNR 4-02W 0111-01 Wymiana podejścia dopływowego do zaworów,baterii i płuczek. Pod zawór czerpakny,hydrant i baterie,średnica 15 mm Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,530000				
łączniki z żel.ciąg.oc. #15mm	szt	4				
rury stalowe z/s przew.gwint.oc. #15mm	m	1,050000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
30. KNR 2-15 0104-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Jednostka: m Ilość robót: 4,0000						
Robocizna	r-g	0,368000				
rury stalowe z/s przew.gwint.oc. #15mm	m	1,030000				
łączniki z żel.ciąg.oc. #15mm	szt	0,540000				
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,007500				
Mat.pomocnicze % 1,40						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
31. KNR 2-15 0107-01 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,250000				
łączniki z żel.ciąg.oc. #15mm	szt	4,120000				
Mat.pomocnicze % 1,40						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
32. KNR 2-15 0112-01 Kurki ćwierćobrotowe i wężyki o średnicy nominalnej 15mm Poz. zastępcza Jednostka: szt Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,210000				
kurek ćwierćobrotowy.#15mm	szt	1				
wężyk w oplocie stalowym dł. 30 cm. #15mm	szt	1				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 0,90						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
33. KNR 2-15 0115-02						
Bateria umywalkowa stojąca Dn						
Jednostka: szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	0,960000				
bateria umywal. stojąca #15mm lekarska	szt	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 0,90						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
34. KNR 0-34 0101-01						
Izolacja rurociągów średnicy 12-22mm jednowarstwowymi otulinami Thermaflex FRZ grubości 6mm (C)						
Jednostka: m Ilość robót: 4,0000						
Robocizna	r-g	0,155300				
otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	m	1,100000				
klej Thermaflex 474	dm3	0,005900				
taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0,049600				
klipsy montażowe Thermaclips	szt	6				
środek transportowy	m-g	0,000600				
Mat.pomocnicze % 3,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
35. KNR 2-15 0205-02						
Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową						
Jednostka: m Ilość robót: 12,0000						
Robocizna	r-g	0,206300				
rury PCV kanalizacji wewn.kiel.P #50mm	m	0,836000				
kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #50mm	szt	0,840000				
rury PCV przepust. #50mm	m	0,153000				
uchwyty stalowe do rur PCV # 50 mm	szt	1				
uszczelki gum.pierśc.do rur kan.PCV #50mm	szt	1,400000				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,004000				
Mat.pomocnicze % 0,20						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
36. KNR 2-15 0208-01						
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 32mm, łączone metodą wciskową						
Jednostka: podejście Ilość robót: 2,0000						
Robocizna	r-g	0,380000				
kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #32mm	szt	3				
uchwyty stalowe do rur PCV # 32 mm	szt	1				
uszczelki gum.pierśc.do rur kan.PCV #32mm	szt	4				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 0,20						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
37. KNR 2-15 0221-01						
Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon uruchamiany kolaniem						
Jednostka: szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	2,310000				
umywalka porcelanowa	szt	1				
syfony umyw.mos.chrom.	szt	1				
samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0,060000				
Mat.pomocnicze % 1,80						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
Razem						
Narzuły globalne						
VAT % 23,00%						
Całkowita wartość wyceny						