

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Element nr 1. PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH						
Element nr 1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]						
1. KNR 13-23 1001-11 Kasowanie zacieków,zeskrobanie lub ługowanie farby olejnej,mycie i zabezp.stolarki,podłóg,posadzek. Zabezpieczenie okien folią. Analogia. Jednostka: 100 m2 Ilość robót: 0,3068						
Robocizna	r-g	10,020000				
folia polietylenowa	m2	18,300000				
Taśma samoprzylepna dwustronna w rolce 48mmx25m	szt	0,250000				
wyciąg	m-g	0,020000				
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 2,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.1						
Element nr 1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]						
2. KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 72,5500						
Robocizna	r-g	0,220000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
3. KNR 4-01 1214-02 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0,5m2. Analogia. Mechaniczne usunięcie starej farby olejnej. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 51,2100						
Robocizna	r-g	0,200000				
papier ścierny	ark	0,560000				
Mat.pomocnicze % 2,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
4. KNR 4-04 1101-02 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami na odl.1km. samochodem ciężarowym skrzyniowym Jednostka: 1 m3 Ilość robót: 0,7300						
Robocizna	r-g	1,260000				
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,474000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
5. KNR 4-04 1101-05 Wydóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km. samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 2 Jednostka: 1 m3 Ilość robót: 0,7300						
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,074000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.2						
Element nr 1.3. POSADZKA [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]						
6. NNR 7 1130-0201 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy. Analogia. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 68,9600						
Robocizna	r-g	0,140000				
sucha zaprawa samoniwel.	kg	8,150000				
wyciąg	m-g	0,010000				
środek transportowy	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
7. KNR 2-02W 1123-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykładzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na kleju winylowym Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 68,9600						
Robocizna	r-g	0,395000				
wykładziny podłogowe PCV bez izol.	m2	1,090000				
klej winylowy emulsyjny	kg	0,600000				
pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000				
wyciąg	m-g	0,005700				
środek transportowy	m-g	0,004100				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
8. KNR 2-02W 1125-0101 Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych. Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej. Analogia. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 3,5900						
Robocizna	r-g	1,180000				
wykładziny podłogowe PCV bez izol.	m2	1,090000				
klej winylowy emulsyjny	kg	0,700000				
pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
wyciąg	m-g	0,005700				
środek transportowy	m-g	0,004100				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
9. KNR 2-02W 0701-1 Kanały wewnątrz budynku. Obramowanie z kątownika. Analogia Jednostka: 1 m Ilość robót: 1,4500						
Robocizna	r-g	0,520000				
Próg ze stali nierdzewnej drzwi dwuskrzydłowe	szt	1				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.3						
Element nr 1.4. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE [CPV: 45432210-9 Wykładanie ścian]						
10. KNR AT-22 0101-04 Naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli grubości 1 mm Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 51,2100						
Robocizna	r-g	0,250000				
zaprawa naprawcza	kg	2,060000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
11. KNR AT-22 0101-05 Naprawa podłoża przez szpachlowanie - pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 51,2100						
Robocizna	r-g	0,080000				
zaprawa naprawcza	kg	2,060000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
12. KNR AT-22 0204-03 Okładziny ścian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Płytki o regularnych kształtach o wymiarach 30x30 cm i 33x33 cm Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 3,6000						
Robocizna	r-g	1,090000				
plytki okładzinowe ściennie	m2	1,050000				
cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4,160000				
zaprawa do spoinowania	kg	0,350000				
wyciąg	m-g	0,030000				
środek transportowy	m-g	0,030000				

1.4. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.4						
Element nr 1.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE [CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych]						
13. KNR 0-14 2010-0201 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101, z izolacją wewnątrz Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 9,5500						
Robocizna	r-g	2,218400				
płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000				
kształtown.st.pod płyty gips.-kart.U- 75x0,6	m	0,760000				
kształtown.st.pod płyty gips.-kart.C- 75x0,6	m	2,050000				
kołki do wstrzeliwania	szt	4,060000				
blachowkręty	szt	34				
gips budowlany szpachlowy	t	0,002000				
plyta z wełny min.miękką	m2	1,050000				
taśma spoinowa	m	3,626000				
woda	m3	0,001300				
tasma akustyczna	m	1,050000				
wyciąg	m-g	0,035000				
środek transportowy	m-g	0,027900				
Mat.pomocnicze % 1,46						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
14. KNR 2-02 1505-05 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 20,0600						
Robocizna	r-g	0,318300				
Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	0,289000				
klej kostny	kg	0,005000				
szpachlówka gips.ogól.stos.z dod.farby emul.	kg	3				
środek transportowy	m-g	0,003200				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.5						
Element nr 1.6. ROBOTY MALARSKIE [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]						

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
15. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotnie bez gruntowania. Malowanie ścian farbą lateksową. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 131,5800						
Robocizna	r-g	0,139100				
Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	0,289100				
środek transportowy	m-g	0,000300				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
16. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotnie bez gruntowania. Malowanie sufitów farbą akrylową. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 67,3100						
Robocizna	r-g	0,139100				
Farba emuls. akrylowa wewn.	dm3	0,289100				
środek transportowy	m-g	0,000300				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.6						
Element nr 1.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]						
17. KNR 4-01W 0921-05 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych. Zamki wpuszczane wielozastawkowe. Analogia. Założenie zamka szyfrowego. Jednostka: 1 szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	1,050000				
Zamek elektron. do drzwi z cyfrowym kodem	szt	1				
Mat.pomocnicze % 8,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 1.7						
Razem wartość elementu nr 1						
Element nr 2. PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH						
Element nr 2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]						

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
18. KNR 13-23 1001-11 Kasowanie zacieków, zeszkrobanie lub ługowanie farby olejnej, mycie i zabezp. stolarki, podłóg, posadzek. Zabezpieczenie okien folią. Analogia. Jednostka: 100 m2 Ilość robót: 0,3242						
Robocizna	r-g	10,020000				
folia polietylenowa	m2	18,300000				
Taśma samoprzylepna dwustronna w rolce 48mmx25m	szt	0,250000				
wyciąg	m-g	0,020000				
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 2,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.1						
Element nr 2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]						
19. KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 0,1800						
Robocizna	r-g	1,080000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
20. KNR 2-02W 0147-01 Nadproża prefabrykowane YTONG i ocieplenie wieńcy płytkami YTONG. Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Analogia. Ułożenie nadproży prefabrykowanych do ścianek działowych. Jednostka: 1 m Ilość robót: 1,3000						
Robocizna	r-g	0,250000				
nadproża prefabrykowane	m	1,020000				
wyciąg	m-g	0,020000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
21. KNR 4-01 0329-02 Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 2,1000						
Robocizna	r-g	1,080000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
22. KNR 4-04 0504-07						
Rozebranie posadzek z wykładzin - płytek z tworzyw sztucznych. Analogia. Rozebranie posadzki z paneli.						
Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 61,3100						
Robocizna	r-g	0,180000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
23. KNR 4-01 0815-08						
Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego. Demontaż listew. Analogia. Demontaż listew z PCV.						
Jednostka: 1 m Ilość robót: 39,2300						
Robocizna	r-g	0,130000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
24. KNR 4-01 1214-02						
Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0,5m2. Analogia. Mechaniczne usunięcie starej farby olejnej.						
Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 62,5500						
Robocizna	r-g	0,200000				
papier ścierny	ark	0,560000				
Mat.pomocnicze %	2,00					
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
25. KNR 4-04 1101-02						
Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami na odl.1km. samochodem ciężarowym skrzyniowym						
Jednostka: 1 m3 Ilość robót: 0,9200						
Robocizna	r-g	1,260000				
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,474000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
26. KNR 4-04 1101-05 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km. samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 2 Jednostka: 1 m3 Ilość robót: 0,9200						
samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,074000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.2						
Element nr 2.3. POSADZKA [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]						
27. NNR 7 1130-0201 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy. Analogia. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 61,3100						
Robocizna	r-g	0,140000				
sucha zaprawa samoniwel.	kg	8,150000				
wyciąg	m-g	0,010000				
środek transportowy	m-g	0,010000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
28. KNR 2-02W 1123-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykładzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na kleju winylowym Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 61,3100						
Robocizna	r-g	0,395000				
wykładziny podłogowe PCV bez izol.	m2	1,090000				
klej winylowy emulsyjny	kg	0,600000				
pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000				
wyciąg	m-g	0,005700				
środek transportowy	m-g	0,004100				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
29. KNR 2-02W 1125-0101 Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych. Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej. Analogia. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 4,3200						
Robocizna	r-g	1,180000				
wykładziny podłogowe PCV bez izol.	m2	1,090000				
klej winylowy emulsyjny	kg	0,700000				
pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
wyciąg	m-g	0,005700				
środek transportowy	m-g	0,004100				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
30. KNR 2-02W 0701-1						
Kanały wewnątrz budynku. Obramowanie z kątownika. Analogia						
Jednostka: 1 m Ilość robót: 1,4500						
Robocizna	r-g	0,520000				
Próg ze stali nierdzewnej drzwi dwuskrzydłowe	szt	1				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.3						
Element nr 2.4. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
[CPV: 45432210-9 Wykładanie ścian]						
31. KNR AT-22 0101-04						
Naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli grubości 1 mm						
Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 62,5500						
Robocizna	r-g	0,250000				
cementowa zaprawa naprawcza	kg	2,060000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
32. KNR AT-22 0101-05						
Naprawa podłoża przez szpachlowanie - pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm						
Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 62,5500						
Robocizna	r-g	0,080000				
cementowa zaprawa naprawcza	kg	2,060000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
33. KNR AT-22 0204-03						
Okładziny ścian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Płytki o regularnych kształtach o wymiarach 30x30 cm i 33x33 cm						

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 4,5000						
Robocizna	r-g	1,090000				
plytki okładzinowe ścienne	m2	1,050000				
ciemnowarstwowa zaprawa klejowa	kg	4,160000				
zaprawa do spoinowania	kg	0,350000				
wyciąg	m-g	0,030000				
środek transportowy	m-g	0,030000				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.4						
Element nr 2.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE [CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych]						
34. KNR 0-14 2010-0201 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101, z izolacją wewnątrz Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 10,7700						
Robocizna	r-g	2,218400				
plyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000				
kształtown.st.pod płyty gips.-kart.U- 75x0,6	m	0,760000				
kształtown.st.pod płyty gips.-kart.C- 75x0,6	m	2,050000				
kołki do wstrzeliwania	szt	4,060000				
blachowkręty	szt	34				
gips budowlany szpachlowy	t	0,002000				
plyta z wełny min.miękką	m2	1,050000				
taśma spoinowa	m	3,626000				
woda	m3	0,001300				
taśma akustyczna	m	1,050000				
wyciąg	m-g	0,035000				
środek transportowy	m-g	0,027900				
Mat.pomocnicze % 1,46						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
35. KNR 2-02 1505-05 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 12,3900						
Robocizna	r-g	0,318300				
Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	0,289000				
klej kostny	kg	0,005000				
szpachlówka gips.ogól.stos.z dod.farby emul.	kg	3				
środek transportowy	m-g	0,003200				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.5						
Element nr 2.6. ROBOTY MALARSKIE [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]						
36. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania. Malowanie ścian farbą lateksową. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 144,0600						
Robocizna	r-g	0,139100				
Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	0,289100				
środek transportowy	m-g	0,000300				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
37. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania. Malowanie sufitów farbą akrylową. Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 59,1100						
Robocizna	r-g	0,139100				
Farba emuls. akrylowa wewn.	dm3	0,289100				
środek transportowy	m-g	0,000300				
Mat.pomocnicze % 1,50						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.6						
Element nr 2.7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]						
38. KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2 Jednostka: 1 m2 Ilość robót: 1,8000						
Robocizna	r-g	0,370000				
skrzydła drzw.płyt.wewn.wewnątrzlokal.konf.	m2	1				
wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g	0,010000				
środek transportowy	m-g	0,020000				

Opis	J.m.	Norma	Cena	R	M	S
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
39. KNR 2-02W 1025-02 Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych. do lokalu FD7. Analogia. Ościeżnice stalowe wykończone fabrycznie. Jednostka: 1 szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	1,380000				
Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1				
wyciąg	m-g	0,030000				
środek transportowy	m-g	0,020000				
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
40. KNR 4-01W 0921-05 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych. Zamki wpuszczane wielozastawkowe. Analogia. Założenie zamka szyfrowego. Jednostka: 1 szt Ilość robót: 1,0000						
Robocizna	r-g	1,050000				
Zamek elektron. do drzwi z cyfrowym kodem	szt	1				
Mat.pomocnicze % 8,00						
Koszty bezpośrednie ceny jednostkowej pozycji (R,M,S)						
Koszty pośrednie (kp): 68,80% (R+S)						
Zysk: 13,40% (R+S+kp)						
Razem elementy ceny jednostkowej						
Cena jednostkowa						
Wartość pozycji						
Razem wartość elementu nr 2.7						
Razem wartość elementu nr 2						
Razem wartość pozycji szczegółowych						
Razem wartość pozycji uproszczonych						
Razem						
Narzuły globalne						
VAT % 23,00%						
Całkowita wartość wyceny						