



Łomża, 23.04.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.11.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego stanowiącego wyposażenie dla kierunków Praca socjalna, Filologia angielska, Prawo, Zarządzanie i Administracja – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w ramach realizowanego projektu „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” (Znak sprawy: KZp.2730.11.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537684-N-2019 z dnia 15.04.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:


Pytanie 1: poz.5. Rejestrator materiału audio-wideo 1 szt., poz. 14 Stanowisko do przetwarzania materiału audio-wideo w ilości 1 szt. Zamawiający specyfikuje:

19.	(...) Deklaracja zgodności CE, RoHS <i>Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta</i>
-----	---

Zamawiający specyfikuje, iż oczekuje dołączenia do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta min. RoHS. Według wiedzy Wykonawcy producenci sprzętu komputerowego zgodność z unijną dyrektywą RoHS potwierdzają poprzez zapis/oświadczenie na deklaracji zgodności CE urządzenia. Wobec powyższego czy Zamawiający uzna, za spełnienie warunku odnośnie dołączenia do oferty kopii certyfikatu lub deklaracji producenta na potwierdzenie zgodności z RoHS, zapis/oświadczenie o zgodności z RoHS zawarty w Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia i tym samym dopuści dostarczenie jednego dokumentu typu: Deklaracja zgodności CE (z wyszczególnionym zapisem o zgodności z RoHS) jako spełnienie warunku: Deklaracja zgodności CE, RoHS?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza deklaracje zgodności CE, RoHS w ramach jednego dokumentu.

Pytanie 2: poz.2. Kamera cyfrowa – 1 szt Zamawiający specyfikuje:



17.	<p><i>Wyposażenie:</i> (...), <i>statyw typu tripod (...)</i> wysokość pracy kamery w zakresie co najmniej 40-100 cm, (...)</p>
-----	---

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowego wyposażenia, tj. statywu typu tripod o parametrze wysokość pracy kamery w zakresie 61-100 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu typu tripod umożliwiającym pracę kamery na wysokości w zakresie 65-100 cm

Pytanie 3 : poz. 12.Tablica interaktywna w ilości 1 szt., Zamawiający specyfikuje:

5.	<i>Jasność co najmniej 500cd/m2</i>
11.	<i>Wyposażenie dodatkowe: (...) 3 pisaki.</i>

Według wiedzy Wykonawcy brak w ofercie rynkowej tablicy interaktywnej spełniającej wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego. Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Tablicy interaktywnej o parametrach :

- jasność: 350 cd/m2
- wyposażenie dodatkowe: (...) 2 pisaki, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tablicy interaktywnej o jasności co najmniej 350 cd/m2 z wyposażeniem dodatkowym co najmniej 2 pisaki.

Pytanie 4: poz. 1.Magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) - 1 szt. Zamawiający specyfikuje:

10.	<i>Wbudowany wyświetlacz LCD (...)</i>
-----	--

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie urządzenia typu magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) wyposażonego wyświetlacz OLED (organiczny LED)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z wyświetlaczem LCD lub LED/OLED

Pytanie 5: poz. 1.Magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) - 1 szt. Zamawiający specyfikuje:


6.	<i>Pasma przenoszenia 20-20000 Hz</i>
11.	<i>Zasilanie z baterii na co najmniej 7 godzin ciągłej pracy</i>

Według wiedzy Wykonawcy specyfikowany przez Zamawiającego magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) nie jest już dostępny w ofercie rynkowej.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o parametrach:

- Pasma przenoszenia 20 – 20kHz (±1dB),
- Zasilanie z baterii : do 6 godzin ciągłego nagrywania na jednym zestawie baterii, w miejsce powyżej wymaganych?

Wyjaśnienie: Urządzenie z pasmem przenoszenia 20 – 20kHz jest równoważne z wymaganym przez Zamawiającego zapisem 20-20000 Hz. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia umożliwiającego pracę na baterii przez co najmniej 6 godzin ciągłej pracy



W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **26.04.2019 r.** do godziny **10:00**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

- 1. poz. 1.Magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) - 1 szt.** zmianie ulega pkt. 10 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
Było: Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający dostępne funkcje, stan urządzenia, ułatwiający obsługę nagrań
Powinno być: Wbudowany wyświetlacz LCD lub LED/OLED wyświetlający dostępne funkcje, stan urządzenia, ułatwiający obsługę nagrań
- 2. poz. 1.Magnetofon reporterski (rejestrator cyfrowy) - 1 szt.** zmianie ulega pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
Było: Zasilanie z baterii na co najmniej 7 godzin ciągłej pracy
Powinno być: Zasilanie z baterii na co najmniej 6 godzin ciągłej pracy
- 3. poz.2. Kamera cyfrowa – 1 szt.,** zmianie ulega pkt. 17 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
Było: Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, pokrowiec kamery, statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie co najmniej 40-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery.
Powinno być: Wyposażenie: ładowarka, karta pamięci SD o pojemności co najmniej 32 GB, pokrowiec kamery, statyw typu tripod z wysuwanymi nóżkami, głowica z wbudowaną poziomnicą, regulacją położenia kamery względem 3 osi, wysokość pracy kamery w zakresie co najmniej 65-100 cm, uchwyt szybkiego montażu kamery.
- 4. poz. 12.Tablica interaktywna w ilości 1 szt.** zmianie ulega pkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
Było: Jasność co najmniej 500cd/m²
Powinno być: Jasność co najmniej 350 cd/m²
- 5. poz. 12.Tablica interaktywna w ilości 1 szt.** zmianie ulega pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
Było: Wyposażenie dodatkowe: uchwyt do montażu na ścianie, kabel zasilania, kabel HDMI min 1,5 m, pilot zdalnego sterowania, 3 pisaki.
Powinno być: Wyposażenie dodatkowe: uchwyt do montażu na ścianie, kabel zasilania,



kabel HDMI min 1,5 m, pilot zdalnego sterowania, co najmniej 2 pisaki.

6. zmiane ulega pkt. 9 w Dziale III Opis przedmiotu zamówienia.

Było:

9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Podział przedmiotu na części określa pkt. 1 niniejszego działu. Każda z części będzie oddzielnie oceniana. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wybraną przez siebie dowolną ilość części lub na wszystkie części zamówienia.

Winno być:

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. zmiane ulega pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Było:

1. Oferty należy składać do dnia: **25.04.2019 r.** do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **25.04.2019 r.** o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

1. Oferty należy składać do dnia: **26.04.2019 r.** do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
3. Oferty zostaną otwarte dnia **26.04.2019 r.** o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiane ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego

p.o. KANIKERZ

mgr inż. Artur Baldowski

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach
2. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach