

Łomża, 07.05.2019 r.

Znak sprawy: KZp.2730.12.19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia dla kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka - Wydział Informatyki i Nauk o Żywności w ramach realizowanego projektu „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów”, (Znak sprawy: KZp.2730.12.19)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540446-N-2019 z dnia 23.04.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 16: W załączniku nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego – specyfikacja przedmiotowa serwer i zestawy komputerowe znajdujemy zapisy

Dla pozycji 3. Serwer do systemu RTLS

Dla pozycji 4. Zestaw komputerowy typ 1- 17 szt.

Dla pozycji 5. Zestaw komputerowy typ 2 - 25 szt.

Dla pozycji 6. Zestaw komputerowy typ 3 (Komputer typu Ali In One) - 20 szt

Każdorazowo w punkcie 18

18.	Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą - wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera.
-----	--

W wymaganiach dotyczących wyspecyfikowanego sprzętu komputerowego powyżej określcie Państwo zestaw wymaganych certyfikatów typu:

- Komputery muszą spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub równoważnej

Wymagany certyfikat lub wpis i wydruk dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov>

Informujemy że wymienione powyżej certyfikaty i dokumenty nie są możliwe do przedstawienia gdyż

1. nie ma już europejskiej certyfikacji Energy Star, Energy Star Qualified i takowe dokumenty nie mogą być wymagane jako konieczne do przedstawienia w tego typu postępowaniu



Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy Energy Star oraz znajdowały się w katalogu www.eu-energystar.org zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej <https://www.eu-energystar.org> z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie <https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star> nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo Energy Star dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczone jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov. Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów.

Zgodnie z powyższymi zapisami pytamy, czy Zamawiający dopuści do zamówienia komputery renomowanych producentów, dla których nie są dostępne ww. certyfikaty Energy Star?

Wnosimy o modyfikację zapisów OPZ i usunięcie z nich wymagań dostarczenia ww. certyfikatów.

Wyjaśnienie: Zamawiający usuwa wskazany zapis.

Pytanie 17: Dotyczy: zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego, poz. 1. Smartfon – 25 szt. i poz. 2. Tablet – 8 szt. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT i czy w razie zaistnienia sytuacji gdy wartość poz. 1. Smartfon – 25 szt. i poz. 2. Tablet – 8 szt. przekracza kwotę 20.000 należy zastosować odwrotne obciążenie podatkiem VAT (OO)?

Wyjaśnienie: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarejestrowana jest jako podatnik VAT czynny. W przypadku transakcji, w których przedmiotem jest sprzęt elektroniczny wymieniony w zapytaniu tj. smartfony i tablety, objęte są one odwrotnym obciążeniem, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł.

Pytanie 18: Dotyczy zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, poz. 3. Serwer do systemu RTLS


b)	Monitor zewnętrzny
27.	Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe

Poz. 4. Zestaw komputerowy typ 1 – 17 szt

b)	Monitor zewnętrzny
-----------	---------------------------



Projekt pn „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego



29	Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe
----	---

Poz.5 Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt

b)	Monitor zewnętrzny
29.	Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane w powyższym postępowaniu wszystkie monitory zewnętrzne, umożliwiały podłączenie do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga monitora ze złączami sygnałowymi zapewniającymi podłączenie do właściwego komputera.

Pytanie 19: Biorąc udział w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wyników testów Geekbench 4.3 64 Bit Multi-Core Score na opublikowanych na stronie: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344>, obowiązujących do uwzględnienia wydajności procesorów w oferowanych smartfonach i tabletach, analogicznie do załączonych do SIWZ testów Passmark Software.

Wyjaśnienie: Zamawiający udostępnia wyniki testów Geekbench 4.3 64 Bit Multi-Core Score

Pytanie 20: Zamawiający w Rozdziale VII pkt.8.2. specyfikuje

- a) Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie Zamawiającego) tylko tych dokumentów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy których wyraźnie wskazuje, iż należy dołączyć do oferty np.

Poz.4 Zestaw komputerowy typ 1- 17 szt.

17. Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie powinna przekraczać 29dB;
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

w pozostałych sytuacjach zaś wymagane jest tylko potwierdzenie, iż danych sprzęt posiada/spełnia wymagane normy, np.

Poz.2. Tablet – 8 szt.

21. Deklaracja zgodności CE, RoHS

- b) Czy Zamawiający dopuści w/w dokumentów w języku angielskim?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub deklaracji producenta wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W pozostałych przypadkach wymagane jest potwierdzenie przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia spełnienia wymaganego standardu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt.8 SIWZ w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie 21: Dotyczy zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , poz.1.Smartfon – 25 szt



- | | |
|----|--|
| 3. | Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu smartfon, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 1850 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie: https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344 |
|----|--|

poz. 2. Tablet – 8 szt.

- | | |
|----|--|
| 3. | Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu tablet, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 3700 punktów, zgodnie z wynikami dostępnymi na stronie: https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344 |
|----|--|

Czy Zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie Zamawiającego) celem weryfikacji, wydruku testów potwierdzających wydajność procesora zainstalowanego w urządzeniach przenośnych typu smartfon i tablet?

Wyjaśnienie: Zamawiający udostępnił w ramach odpowiedzi na pytanie nr 19 wydruk ze strony <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344>, który służyć będzie do weryfikacji spełnienia parametru. Wykonawca może załączyć odpowiedni wydruk potwierdzający spełnienie wydajność procesorów zainstalowanych w urządzeniach przenośnych typu smartfon i tablet.

Pytanie 22: Dotyczy zadanie 4 - Dostawa szaf laboratoryjnych – 3 szt Zamawiający specyfikuje

- | | |
|----|--|
| 5. | Zamek z 3-punktowym ryglowaniem, (...) |
|----|--|

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szaf laboratoryjnych wyposażonych w zamek z 2- punktowym ryglowaniem?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zamek z co najmniej 2-punktowym ryglowaniem.

Pytanie 23: Dotyczy zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , poz.6. Zestaw komputerowy typ 3 (Komputer typu All In One) – 20 szt Zamawiający specyfikuje:

- | | |
|-----|--|
| 10. | <i>Przewodowa klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty),</i> |
| 11. | <i>Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką.</i> |

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów komputerowych typ 3 (Komputer typu All In One) posiadających na **wyposażeniu zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa**, w miejsce powyżej wymaganych przewodowych urządzeń wskazujących? Według wiedzy Wykonawcy jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodowej lub bezprzewodowej klawiatury oraz myszy

Pytanie 24: Dotyczy zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , poz.1.Smartfon – 25 szt .

- | | |
|-----|--|
| 3. | <i>Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu smartfon, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 1850 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie: https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344</i> |
| 11. | <i>Wbudowane głośniki stereo (...)</i> |
| 12. | <i>Interfejsy telekomunikacyjne:
Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co najmniej standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
(...)</i> |
| 18. | <i>Zainstalowane czujniki:
(...)</i> |



Magnetometr
(...)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie smartfonów o parametrach:

- Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu smartfon, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na 1845 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344>
 - wbudowany głośnik – 1 szt,
 - bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca standardy Wi-Fi 802.11 b/g/n,
 - bez czujnika magnetycznego – magnetometru,
- w miejsce powyżej wymaganych parametrów?

Według wiedzy Wykonawcy nie wpłynie to negatywnie na komfort pracy użytkowników.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia

- z procesorem wielordzeniowym osiągającym co najmniej 1800 punktów w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344> (była już odpowiedź do innego pytania w tej sprawie)
- wyposażonego w jeden wbudowany głośnik
- bezprzewodową kartę sieciową obsługującą standardy Wi-Fi 802.11 b/g/n,
- bez czujnika magnetycznego – magnetometru,

Pytanie 25: Dotyczy zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , poz. 2. Tablet – 8 szt.

12.	Wbudowane głośniki stereo (...)
-----	--

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tabletów z wbudowanym jednym głośnikiem w miejsce powyżej wymaganych parametrów? Według wiedzy Wykonawcy nie wpłynie to negatywnie na komfort pracy użytkowników.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza urządzenie z wbudowanym jednym głośnikiem

Pytanie 26: Dotyczy zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , **Poz.3. Serwer do systemu RTLS, Poz.4. Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt-., Poz.5 Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt.** Zamawiający specyfikuje:

19.	(...)
-----	-------

Deklaracja zgodności CE, RoHS

Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta

Poz.6.Zestaw komputerowy typ 3 (Komputer typu All In One) – 20 szt


18.	(...)
-----	-------

Deklaracja zgodności CE, RoHS

Wymagane jest dołączenie do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta

Zamawiający specyfikuje, iż oczekuje dołączenia do oferty kopii certyfikatów lub deklaracji producenta min. RoHS. Według wiedzy Wykonawcy producenci sprzętu komputerowego zgodność z unijną dyrektywą RoHS potwierdzają poprzez zapis/oświadczenie na deklaracji zgodności CE urządzenia.

Wobec powyższego czy Zamawiający uzna, za spełnienie warunku odnośnie dołączenia do oferty kopii certyfikatu lub deklaracji producenta na potwierdzenie zgodności z RoHS, zapis/oświadczenie o zgodności z RoHS zawarty w Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia i tym samym dopuści dostarczenie jednego dokumentu typu: Deklaracja



zgodności CE (z wyszczególnionym zapisem o zgodności z RoHS) jako spełnienie warunku: Deklaracja zgodności CE, RoHS?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego dokumentu potwierdzającego zgodność z CE i RoHS

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **10.05.2019 r.** do godziny **10:00**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

- 1. zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, poz. 3. Serwer do systemu RTLS, b) Monitor zewnętrzny** zmianie ulega pkt 29 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

b)	Monitor zewnętrzny
29.	Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe

Powinno być:

b)	Monitor zewnętrzny
29.	Złącze sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego. Należy dostarczyć właściwe przewody.

- 2. zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, poz. 4. Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt, b) Monitor zewnętrzny** zmianie ulega pkt 29 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

b)	Monitor zewnętrzny
29	Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe

Powinno być:

b)	Monitor zewnętrzny
29	Złącze sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego. Należy dostarczyć właściwe przewody.

- 3. zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, poz. .5 Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt, b) Monitor zewnętrzny** zmianie ulega pkt 29 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

b)	Monitor zewnętrzny
29.	Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy dostarczyć właściwe przewody sygnałowe

Powinno być:

b)	Monitor zewnętrzny
29.	Złącze sygnałowe zapewniające podłączenia do komputera stacjonarnego. Należy dostarczyć właściwe przewody.



4. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, pozycja 3. Serwer do systemu RTLS, zmianie ulega pkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera.

Powinno być:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

5. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, pozycja 4. Zestaw komputerowy typ 1-17 szt., zmianie ulega pkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera.

Powinno być:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

6. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, pozycja 5. Zestaw komputerowy typ 2 - 25 szt. zmianie ulega pkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera.

Powinno być:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

7. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, pozycja 6. Zestaw komputerowy typ 3 (Komputer typu Ali In One) - 20 szt zmianie ulega pkt 17 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org dotyczącego oferowanego modelu komputera.

Powinno być:

Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz

8. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, pozycja 1. Smartfon 25 szt. zmianie ulega pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było

3. Procesor wielordzeniowyprzeznaczony dla urządzeń przenośnych typu smartfon, oceniony

w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScorena co najmniej 1800 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie:<https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344>

Powinno być:

3. Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu smartfon, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScorena co najmniej 1800 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie:<https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344> i stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

9. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 2.Tablet 8 szt. zmianie ulega pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

3. Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu tablet, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 3700 punktów, zgodnie z wynikami dostępnymi na stronie: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344>

Powinno być:

3. Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń przenośnych typu tablet, oceniony w teście Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 3700 punktów, zgodnie z wynikami dostępnymi na stronie: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344> i stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

10. Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu komputerowego poz.6. Zestaw komputerowy typ 3 (Komputer typu All In One) – 20 szt zmianie ulega pkt 10 i 11 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

10.	Przewodowa klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty)
11.	Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką

Powinno być:

10.	Przewodowa lub bezprzewodowa klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY (polski programisty),
11.	Przewodowa lub bezprzewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką.

11. Dotyczy zadanie 4 - Dostawa szaf laboratoryjnych – 3 szt zmianie ulega pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

5.	Zamek z 3-punktowym ryglowaniem, (...)
----	--

Powinno być

5.	Zamek z co najmniej 2-punktowym ryglowaniem, (...)
----	--

12. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , poz.1.Smartfon – 25 szt. zmianie ulega pkt 11,12,18 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było

11.	Wbudowane głośniki stereo i Wbudowany mikrofon
-----	--



12.	Interfejsy telekomunikacyjne: Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co najmniej standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 4G (LTE) Bluetooth NFC
18.	Zainstalowane czujniki: Odbiornik sygnału GPS Akcelerometr Żyroskop Magnetometr Czujnik światła Czujnik zbliżenia

Powinno być:

11.	Wbudowany głośnik i Wbudowany mikrofon
12.	Interfejsy telekomunikacyjne: Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co najmniej standardy Wi-Fi 802.11 b/g/n 4G (LTE) Bluetooth NFC
18.	Zainstalowane czujniki: Odbiornik sygnału GPS Akcelerometr Żyroskop Czujnik światła Czujnik zbliżenia

13. zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego , poz. 2. Tablet – 8 szt. zmianie ulega pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)

Było:

12.	Wbudowane głośniki stereo i mikrofon
-----	--------------------------------------

Powinno być:

12.	Wbudowany głośnik i mikrofon
-----	------------------------------

14. w dziale XXIV Załączniki składające się na integralną część SIWZ dodaje się punkt 10 o następującej treści: Zestawienie ze strony: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344> - załącznik nr 10

15. zmianie ulega pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Było:


- Oferty należy składać do dnia: **09.05.2019r r.** do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)
- Oferty zostaną otwarte dnia **09.05.2019 r.** o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Winno być:

- Oferty należy składać do dnia: **10.05.2019 r.** do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:



Projekt pn „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego



Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat)

3. Oferty zostaną otwarte dnia **10.05.2019 r.** o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym.

W imieniu Zamawiającego

p.o. KANCELERZ

mgr inż. Artur Bałdowski

Załączniki:

- 1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach*
- 2. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach*
- 3. Zestawienie ze strony: <https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344> – załącznik nr 10*